



ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ

เรื่อง ให้ใช้ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองโพ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามร่าง TOR ที่รบ ๕๒๗๐๔/ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ซึ่งเทศบาลตำบลหนองโพ ได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างที่ลงชื่อไว้ในและสรุปผลการกำหนดราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๘๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือ ที่ กค ๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

เทศบาลตำบลหนองโพ จึงประกาศใช้ราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าว ข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้างตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพีรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองโพ

ที่ รบ ๕๒๗๐๒/๓๑๔

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

ตามคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางดังกล่าว โดย

- / ๑. ใช้ราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. ใช้ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กรณีจัดซื้อคอมพิวเตอร์)
๓. ใช้ราคามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ใช้วิธีการอ้างอิงจากราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ
๕. ใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาดเช่นบริษัท/ห้าง/ร้านจากเว็บไซต์ฯลฯ

ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมร นวลพุ่ม)

เจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อดำเนินการ

(น.ส.ละอองดาว สงวนพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อดำเนินการ

(นายรชต อันตระกูล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ

(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(นายพีรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

วันที่...../...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองโ

ที่ รบ ๕๒๗๐๔/

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองโ ที่ ๙๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการสืบค้นข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรชต อันตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางโฉมเฉลา สองสี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกัญญาจัน จ้างโชติ)

งานพัสดุฯ กองคลัง
เลขรับ..... 244
วันที่..... 14 3 62
เวลา..... 14-30 น.

1/นพรัตน์
(นายพริษฐ์ มารศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองโพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ใช้วิธีการอ้างอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายรชต อันตระกูล รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ
 - ๕.๒ นางโฉมเฉลา สองสี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 - ๕.๓ นางกิงกาญจน์ จำนงโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรชต อันตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางโฉมเฉลา สองสี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิงกาญจน์ จำนงโชติ)

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองโพ

ที่ ๙๘ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองโพ ที่ รบ ๕๒๗๐๔/- ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีความประสงค์จะให้งานพัสดุ และทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามร่าง TOR ที่ รบ ๕๒๗๐๔/ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๔/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางทางราชการ และที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ข้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ เพื่อให้การ จ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑. นายรชต ฮั่นตระกูล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ ประธานกรรมการ
๒. นางโฉมเฉลา สองสี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กรรมการ
๓. นางกิงกาญจน์ จำนงโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการพิจารณาราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว และเมื่อได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง (ราคา อ้างอิง) แล้วให้ส่งให้งานพัสดุ ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพีรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

..... ปลัดเทศบาล

..... รองปลัดเทศบาล

..... ผอ.กองคลัง

..... ร่าง/พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ที่ รบ ๕๒๗๐๒/๓๐๖

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโผ

ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองโผ ที่ รบ ๕๒๗๐๔/- ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีความประสงค์จะให้งานพัสดุ และทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามร่าง TOR ที่ รบ ๕๒๗๐๔/ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๔/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางทางราชการ และที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ข้อความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ จึงขอ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ประกอบด้วย

๑. นายรชต อั้นตระกูล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโผ ประธานกรรมการ
๒. นางโฉมเฉลา สองสี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กรรมการ
๓. นางกิงกาญจน์ จำนงโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสมร นวลพุ่ม)

เจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองโผ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อพิจารณา

(น.ส.ละอองดาว สงวนพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโผ

- เพื่อโปรดทราบ

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(นายรชต อั้นตระกูล)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโผ

(นายไพรัช มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโผ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองโพ

ที่ รบ ๕๒๗๐๔/

วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองโพ ได้มีคำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรชต ชันตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางโฉมฉลลา สองสี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิงกาญจน์ จำนงโชติ)

(นายพีรณัฐมารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Referinec : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ)

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) เนื่องจากรถบรรทุกขยะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี ทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ต้องดำเนินการซ่อมแซมเป็นประจำ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองโพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอมustลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน มีคุณลักษณะ เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้

๑.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๓.น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.ชุดอัติโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

รายละเอียดตามภาคผนวก ก

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๙๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณจัดหา จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรชต อั้นตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางโฉมฉลา สองสี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิงกาญจน์ จำนงโชติ)

ภาคผนวก ก

รายละเอียดคุณลักษณะ

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.เมตร

ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นเก๋งหน้าสั้น สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรจุขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.เมตร พร้อมที่รองรับขยะ และคันบังคับการทำงานของระบบไฮดรอลิก ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒. แชสซีและตัวรถ (Chassis and Body)

๒.๑ ตัวรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ

๒.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ยกขึ้น - ลงได้ สามารถบรรจุพนักงาน ได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานคนขับ)

๒.๓ มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๔ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน (นอกเก๋ง ๒ บาน ซ้าย - ขวา ในเก๋ง ๑ บาน)

๒.๕ มีชุดปิดน้ำฝน จำนวนตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๒.๖ มีมาตรวัด สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ดังนี้

๒.๖.๑ มาตรวัดความเร็ว

๒.๖.๒ มาตรวัดระยะทางการใช้รถ

๒.๖.๓ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๖.๔ มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน

๒.๖.๕ มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน

๒.๖.๖ มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน

๒.๖.๗ สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อมือ

๒.๖.๘ สัญญาณไฟเตือน ไฟเลี้ยว ไฟส่องหน้าสูง - ต่ำ สำหรับไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบและสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดรถฉุกเฉิน

๒.๖.๙ มีมาตรสัญญาณ

๒.๖.๑๐ ติดตั้งระบบปรับอากาศ

๒.๖.๑๑ ติดตั้งวิทยุพร้อมเครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๑๒ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร โดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบานหน้าเต็มบานให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๓. เครื่องยนต์ (Engine)

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ

๓.๒ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา และโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๓.๔ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๕ เครื่องยนต์ ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. ระบบส่งกำลัง (Transmission System)

- ๔.๑ คลัช ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๔.๒ เกียร์กระปุก เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔.๓ ความเร็วในการเดินทาง สามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๕. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

- ๕.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel System)

- ๖.๑ ปริมาณความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร
- ๖.๒ ฝาถังน้ำมัน สามารถปิดล็อกกุญแจได้

๗. ระบบกันสะเทือน (Suspension System)

- ๗.๑ เป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๘. ระบบห้ามล้อ (Brake system)

- ๘.๑ เบรก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๘.๒ เบรกมือ (Parking Brake) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๘.๓ มีระบบห้ามล้อช่วย ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. ล้อและยาง (Wheels and Tire)

- ๙.๑ กงล้อและยาง ใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ
- ๙.๒ ยางหน้าและหลัง ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๙.๓ กงล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

๑๐. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

- ๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ๑๐.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง พร้อมที่ใส่แบตเตอรี่จำนวน ๒ ลูก สามารถปิดล็อกกุญแจได้
- ๑๐.๓ มีระบบดวงโคมแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๑๐.๔ มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๑๐.๕ ด้านบนหัวเก๋งรถบรรทุกขยะ ติดตั้งโคมไฟสัญญาณวับวาบชนิด LED สีเหลืองแบบแฟงสันจำนวน ๑ ดวง
- ๑๐.๖ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนขณะถอยหลัง
- ๑๐.๗ ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างด้านข้างตัวรถทั้งสองข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๘ ติดตั้งไฟส่องข้าง ซ้าย-ขวา ชนิดสปอร์ตไลท์ ขนาด ๒๔ โวลต์ ๑๐๐ วัตต์ บริเวณหลังล้อหน้าทั้งสองข้าง โดยแยกสวิตช์ปิด-เปิด ออกจากระบบไฟฟ้าหลัก
- ๑๐.๙ ด้านหลังบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟถอยชนิดสปอร์ตไลท์ ขนาด ๒๔ โวลต์ ๑๐๐ วัตต์ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ๑๐.๑๐ ด้านหลังบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน ขนาด ๒๔ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ วัตต์ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

๑๑. ตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอย

- ๑๑.๑ ตู้บรรจุขยะ ลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.เมตร
- ๑๑.๒ ส่วนพื้นของตู้สร้างด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- ๑๑.๓ ผนังด้านข้าง ซ้าย-ขวา สร้างด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร
- ๑๑.๔ ด้านบนตัวถังและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร

๑๑.๕ ภายนอกตู้บรรจุขยะมีโครงเหล็กเสริมในแนวตั้ง เพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า ๔ แนว ความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร

๑๑.๖ ส่วนบนของตู้แนวเหล็กเสริมในแนวนอนกับพื้นตู้ ไม่น้อยกว่า ๓ แนว ความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร

๑๑.๗ ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้ในการดันขยะ

๑๑.๘ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงาน ด้านข้างช่วงท้ายรถ พร้อมที่จับ ทั้งซ้ายและขวา ติดตั้งตามความเหมาะสม

๑๑.๙ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงาน ด้านท้ายรถ พร้อมที่จับ ติดตั้งตามความเหมาะสม

๑๑.๑๐ ตอนท้ายตู้บรรจุขยะมีที่รองรับขยะมูลฝอย พร้อมคันบังคับ (ระบบวาล์วมือโยก) การทำงานของระบบไฮดรอลิกในการอัดขยะเข้าภายในตู้บรรจุขยะ

๑๑.๑๑ ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมีถังรองรับน้ำเสีย เกิดจากการอัดขยะ (ติดตั้งตามความเหมาะสม) ทำด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร พร้อมบอลวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว

๑๑.๑๒ คานเสริมเมนเฟรมใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร

๑๒. ชุดอัดขยะมูลฝอยและระบบการทำงาน

๑๒.๑ ทำการเก็บอัดขยะเข้าตู้บรรจุขยะ ด้านท้ายรถ โดยระบบไฮดรอลิก

๑๒.๒ เมื่อเก็บขยะเต็มที่รองรับขยะแล้วผ่านกวาดชุดอัดขยะจะกวาดอัดขยะจะกวาดอัดขยะเข้าตู้ถึงบรรจุขยะด้วยระบบไฮดรอลิก

๑๒.๓ การทำงานของชุดอัดขยะ มีจุดสไลด์ ๔ จุด มีลูกกลิ้งวางอยู่ในรางเหล็ก —

๑๒.๔ ทุกจุดของหุ้ยัดกระบอกต้องมีบุชกันสึกหรอและจุดอัดจารบี บุชสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อมีการสึกหรอ

๑๒.๕ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดท้ายขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓. ชุดคายขยะมูลฝอย

๑๓.๑ ติดตั้งชุดคายขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๑๓.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๓.๓ กระบอกไฮดรอลิกชุดคายขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๔. ระบบปั๊มไฮดรอลิก

๑๔.๑ เป็นเกียร์ปั๊มแบบใช้งานหนัก ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (PTO)

๑๔.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๔.๓ ติดตั้งชุดวาล์วควบคุมแรงดัน ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ bar ปรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์เกจ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในทางเข้าและทางออกของแรงดันไม่น้อยกว่า ๔๔ มิลลิเมตร พร้อมแนบรายงานการสุ่มทดสอบการทนความดันของชุดวาล์วควบคุมแรงดันจากห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบและแนบเอกสารของบริษัทที่ผ่านการทดสอบมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๕. ติดตั้งถังบรรจุน้ำ สำหรับฉีดล้างทำความสะอาด

๑๕.๑ ถังบรรจุน้ำ ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร

๑๕.๒ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

๑๕.๓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาด ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า สามารถสตาร์ทได้ ๒ ระบบ ใช้มือดึงและแบตเตอรี่ เพล่าปั้มน้ำสวมเข้าไปในตัวปั้มน้ำโดยตรง สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลิตร/นาที ระยะสูบ-ส่งสูงสุด (Max.Head) ไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในการผลิตเครื่องสูบน้ำ พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราชการ

๑๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๖.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๓ ค้อนขนาด ๓ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๔ ชุดอัดจารบีชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๕ กะล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๖ ชุดประแจซ่อมบำรุงตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๗ เครื่องมือบำรุงรักษารถ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๘ เครื่องมือตามมาตรฐานประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๙ ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๐ สายพวงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๑ ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๒ คู่มือการใช้รถ, คู่มือบำรุงรักษา และการรับบริการตรวจเช็ค จำนวน ๑ ชุด

๑๗. การพ่นสี

๑๗.๑ สีตัวรถยนต์บรรทุกขยะ พ่นสีเขียวอ่อน

๑๗.๒ การพ่นสีภายนอก ก่อนพ่นสีจริงต้องพ่นสีกันสนิม Rust OLieum หรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๒ ชั้น โดยก่อนดำเนินการพ่นสีจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการทั้งสองครั้ง

๑๗.๓ ภายในตัวถังบรรจุขยะ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY หรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๒ ชั้น

๑๗.๔ ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลัง พ่นด้วยวัสดุกันสนิม บอด้ชู้ตหรือเทคโค้ตหรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๒ ชั้น

๑๘. ข้อความและตราหน่วยงาน

๑๘.๑ กระจกด้านหน้ารถติดชื่อหน่วยงานโดยใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๓M สีขาว ขนาดข้อความตามความเหมาะสม

๑๘.๒ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บาน ซ้าย-ขวา พ่นสีขาว คำว่า

บรรทัดที่ ๑ ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

บรรทัดที่ ๒ เลขครุภัณฑ์ ขนาดสูง ๖ เซนติเมตร

บรรทัดที่ ๓ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูง ๖ เซนติเมตร

๑๘.๓ ด้านข้างตัวถังบรรทุกขยะ ทั้งซ้ายและขวา พ่นข้อความสีส้มคำว่า “แยกขยะวันนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันข้างหน้า” ขนาดข้อความตามความเหมาะสม

๑๙. การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง

๑๙.๑ ด้านท้ายรถติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงสีแดงทั้งข้างซ้ายและข้างขวา โดยมีระยะห่างระหว่างกันไม่ต่ำกว่า ๖๐ เซนติเมตร และสูงจากผิวทางไม่ต่ำกว่า ๒๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร

๑๙.๒ ด้านข้างรถทั้งสองข้าง ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน อุปกรณ์ขึ้นหน้าสุดติดห่างจากหน้ารถไม่เกิน ๓ เมตร อุปกรณ์ขึ้นท้ายสุดห่างจากด้านหลังท้ายรถไม่เกิน ๑ เมตร โดยอุปกรณ์ขึ้นแรกกับขึ้นที่สองมีระยะห่างกันตามความยาวรถไม่เกิน ๓ เมตร และสูงจากผิวทางไม่ต่ำกว่า ๒๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร

๒๐. เงื่อนไขและการรับประกัน

๒๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข หากต้องดำเนินการแก้ไขเกินเวลาที่กำหนดผู้ขายต้องหารมาสำรองให้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

๒๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๒๐.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๒๐.๔ แคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก สัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือหนังสือรับรองต่างๆ หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย

๒๐.๕ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

๒๐.๖ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๒๐.๗ การดำเนินการประกอบโครงสร้างของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนให้ทราบก่อนดำเนินการในการประกอบโครงสร้าง

๒๐.๘ ในวันส่งมอบรถขยะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีและผู้จำหน่ายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังพร้อมใช้งาน

๒๐.๙ การจ่ายเงินเทศบาลตำบลหนองโพจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลตำบลหนองโพ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองโพ

ที่ ๖๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

(Term of Reference: TOR)

.....
ตามที่เทศบาลตำบลหนองโพ ได้รับอนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) ตามมติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นั้น

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) ดังนี้

๑. นายรชต อั้นตระกูล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ ประธานกรรมการ
๒. นางโฉมเฉลา สองสี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กรรมการ
๓. นางกิงกาญจน์ จันทโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพีรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....ผอ.กองคลัง

.....ร่าง/พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองโพ

ที่ รบ ๕๒๗๐๒/๒๕๕

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองโพ ได้รับอนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) ตามมติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท แผนงานเศษและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นั้น

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ดังนี้

๑. นายรชต อั้นตระกูล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ ประธานกรรมการ
๒. นางโฉมเฉลา สองสี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กรรมการ
๓. นางกิงกาญจน์ จำนงโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสมร นวลพุ่ม)

เจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อดำเนินการ

(น.ส.ละอองดาว สงวนพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(นายรชต อั้นตระกูล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ

(นายพีรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ